

Consultores en Gastroenterología y Centros de Endoscopia de Carolina del Sur

La endoscopia superior y usted: guía ambulatoria para la endoscopia ambulatoria

Comprensión de su EGD de endoscopia superior Preparación para su sedación EGD para su procedimiento EGD

Una EGD (EsophagoGastroDuodenoscopy) es un examen del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado (llamado duodeno), utilizando un instrumento flexible e iluminado. Su médico puede ordenar este examen por una variedad de razones.

Razones más comunes para una EGD:

- Problemas para tragar
- Dolor en el pecho
- Síntomas severos de acidez estomacal
- Náuseas persistentes
- Malestar estomacal persistente
- Dolor abdominal
- Como examen de seguimiento de una serie GI superior anormal

Riesgos y beneficios:

Beneficios de EGD

Con las endoscopias digestivas altas, el médico puede ver anomalías, como inflamación o sangrado, a través del endoscopio que no se ven bien en las radiografías. Además, los pólipos y los tumores se pueden descubrir en una etapa temprana. Durante el procedimiento, el médico puede insertar instrumentos en el endoscopio para tratar anomalías hemorrágicas o extraer muestras de tejido (biopsia) para realizar más pruebas.

Riesgos con EGD

Todos los procedimientos conllevan algún riesgo. Afortunadamente, la ocurrencia de complicaciones mayores es muy baja en este procedimiento. Las posibles complicaciones importantes incluyen hemorragia grave o posiblemente perforación. Esto ocurre en menos de uno de cada mil casos. También existe un riesgo potencial bajo con la sedación. Se le administrará sedación intravenosa (generalmente Demerol y Versed) antes del procedimiento y un aerosol anestésico en la parte posterior de la garganta.

Preparación para su EGD:

Generalmente, le pedimos que no coma ni beba nada durante las seis horas previas al examen. Por lo general, se le pedirá que no tome nada por vía oral después de la medianoche anterior al procedimiento.

Tomar medicamentos antes de su EGD:

Sin embargo, si su médico le ha recetado para la presión arterial, el corazón y / o el asma, debe tomar estos medicamentos con un sorbo de agua antes de acudir a su procedimiento de EGD.

Sedación para su EGD:

Como se usa sedación para su procedimiento, planea llevar a alguien con usted que esté dispuesto a permanecer en la sala de espera durante todo el procedimiento y luego llevarlo a casa.

Qué esperar después de su EGD:

Por lo general, es posible que se sienta un poco aturrido por la sedación inmediatamente después del procedimiento. Es posible que experimente cierta incomodidad por los gases cuando se usa aire para inflar el estómago. Esto generalmente pasa rápidamente. Puede comer o beber cualquier cosa después del procedimiento, una vez que el medicamento anestésico aplicado en la parte posterior de la garganta haya disminuido. Le pedimos que no conduzca después del procedimiento, pero puede continuar con sus asuntos como de costumbre al día siguiente. Si tiene dolor abdominal intenso, fiebre o vómitos, debe llamar a nuestra oficina al 803.794.4585 de inmediato.

RECORDATORIO:

Noche antes de mi procedimiento

- No coma nada después de la medianoche
- No beba nada después de la medianoche, incluida agua

Mañana de mi procedimiento

- No comas nada
- No beba nada, ni siquiera agua (excepto que puedo tomar un pequeño sorbo de agua para tomarme los medicamentos recetados para la presión arterial, el corazón y el asma)
- Dejo objetos de valor en casa, pero recuerda traer mis tarjetas de seguro.
- Viajar con alguien al centro de procedimientos que permanecerá en la sala de espera del centro durante mi procedimiento y que esté dispuesto a llevarme a casa después
- No llegue antes de mi hora de llegada designada

Después de mi procedimiento

- No conduzca un automóvil ni opere maquinaria al día siguiente de mi procedimiento
- Puedo comer o beber normalmente
- Puedo volver a la actividad completa al día siguiente de mi procedimiento.
- Informaré sobre dolor abdominal intenso, distensión abdominal, fiebre, escalofríos o dolor en el pecho al consultorio al 794-4585 si ocurre dentro de las 24 horas posteriores a mi procedimiento.

Nombre del paciente: _____

Fecha del procedimiento: ____/____/____ **Día de la semana:** _____

Hora de llegada: ____ : ____ [] am [] pm

Tiempo de procedimiento: ____ : ____ [] am [] pm

Médico: _____

Ubicación del procedimiento:

[] Centro de endoscopia de Carolina del Sur West Columbia - 131 Summerplace Dr, West Columbia, SC 29169
803.794.4585 (p) 803.796.8924 (f)

[] Centro de endoscopia de Carolina del Sur noreste - 11 Gateway Corners Park, Columbia, 29203
803.462.2300 (p) 803.462.0375 (f)

[] Hospital de pacientes externos del Lexington Medical Center - 7033 St. Andrews Rd, Ste 304, Columbia 29212
803.794.4585 (p) 803.796.8924 (f)

[] Hospital para pacientes ambulatorios del Lexington Medical Center - 811 W. Main St, Ste 208, Lexington, SC 29072
803.794.4585 (p) 803.796.8924 (f)